

Decra®
Dachsysteme



DIE METALLPLATTE QUADRO.

Eine stilvolle Wahl.



Quadro – eine stilvolle Wahl.

Eine Dachabdeckung sollte zunächst funktionell sein: Sie sollte Schutz bei jedem Wetter bieten, sie muss einfach und sicher zu montieren sein, wenig Gewicht auf die Dachkonstruktion bringen und sich für alle geeigneten Dächer eignen. Zudem sollte sie ästhetisch, stilvoll und modern sein. Deswegen haben wir eine Dachplatte entwickelt, die all diese Eigenschaften bestens vereinigt: Quadro.

Die neue Quadro hat eine zeitgemäße geradlinige Optik. Sie wiegt nur in etwa 1/6 des Gewichtes einer herkömmlichen Deckung (Dachstein oder -ziegel) und ist für annähernd alle Formen des Steildaches bestens geeignet – egal ob 1-, 2- oder Mehrfamilienhaus, öffentliche Gebäude oder Gewerbeimmobilien. Selbstverständlich ist Quadro mit einem kompletten systemrelevanten Zubehörprogramm lieferbar.



Alle Vorteile auf einen Blick.



UNIVERSELL.

Quadro ist optimal geeignet für Sanierung und Neubau – immer eine schicke Lösung.



WERTERHALTEND.

Mit Quadro sind Ihre Werte langfristig geschützt.



STURMSICHER.

Quadro ist wetterfest und sturmsicher.
Hagel kann die Metalleindeckung nicht durchschlagen.



SICHER.

Die Windsogsicherung der Metallplatte Quadro wurde durch das Institut IFI bis Windstärke 12 (Orkan) geprüft und ohne Einschränkung nachgewiesen.



LEICHT UND STABIL.

Die Eindeckung Quadro mit dem Stahlkern – höchste Beständigkeit bei sehr geringem Gewicht (nur 7,2 kg/m²).



FLEXIBEL.

Quadro kann auf Dächern mit einer Dachneigung schon ab 15° eingesetzt werden.



GARANTIERT.

Inklusive 30-jähriger Material-Garantie auf Quadro.

Geprüft von MPA und IFI

MPA NRW.
Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen
PRÜFEN · ÜBERWACHEN · ZERTIFIZIEREN

IFI
FACH
Hochschule Aachen

So schön ist Quadro.










Erhältlich in zwei Ausführungen.

QUADRO STANDARD.

Die Quadro Reihe zeichnet sich durch die edle glatte Oberfläche in Mattglanz aus. Die hochwertige Beschichtung des feuerverzinkten Stahls ist in der Kombination unschlagbar und genügt den höchsten Qualitätsansprüchen.

AUFBAU QUADRO.






-  Stahlkern
-  Rundum Verzinkung Zn 275 g/m²
-  Beidseitige Epoxy-Lackierung als Grundierung
-  Pulvereinbrennlackierung



QUADRO ACUSTIC S.


Die besondere Platte Quadro Acustic S entspricht in Verarbeitung, Oberfläche, Farbe und Qualität der Standardausführung. Durch aus der Automobilbranche bekannte rückseitig angebrachte Acustic-Patches wird eine deutliche Erhöhung der Körperschall-dämmung erzielt – für die höchsten Ansprüche an Komfort und Funktionalität.

AUFBAU QUADRO ACUSTIC S.





























-  Acustic-Patch SONIT® BMH 40
-  Stahlkern
-  Rundum Verzinkung Zn 275 g/m²
-  Beidseitige Epoxy-Lackierung als Grundierung
-  Pulvereinbrennlackierung



ACUSTIC-PATCH AUF DER RÜCKSEITE DER METALL-PLATTE PLATZIERT:



Perfekt aufeinander abgestimmt. Das Zubehör.

			
First-, Gratkappe 120 QI	First-, Gratkappe 180 QI	First-, Gratentlüfter QI	Ortgangsprofil QI
			
Ortgang Plus QI	Wandanschlussprofil QI	Anschlussprofil QI	Kappeleiste QI
			
Kehleblech QI	Dichtstreifen	Traufblech QI	Tafelplatte QI
			
Grundplatte QI	Sanilüfter QI	Flächenlüfter QI	Solardurchgang QI
			
Antennendurchgang QI	Solarhalter FL QI	Schneefangstütze FL QI	Schneefangstütze FL QI
			
Einzeltritt FL QI	Set Trittsütze FL QI	Lattenknecht QI	Firstschraube
			
Nagelpistole Tjep	Spezial-Schraub-Nägeln	Schraube 32	Reparaturfarbe

Decra®
Dachsysteme



Decra Dachsysteme GmbH,
Capeller Straße 150, D-59368 Werne
T 0800 7 78 86 64 (kostenlos) oder
T +49 2389 79 70 61 47 www.decra-dach.de

